

Referencias bibliográficas

Arias S., and Flores J. (2013). La familia Cactaceae. In: Biología de Angiospermas Márquez 445 J., Collazo M., Martínez M., Orozco A. and Vázquez S. (eds.). UNAM. CDMX. México. 446 492-504.

Arias, S. & T. Terrazas. (2006). Análisis cladístico del género *Pachycereus* (Cactaceae) con caracteres morfológicos. *Brittonia* 58: 197–216.

Barthlott, W. & N. P. Taylor. (1995). Notes towards a monograph of *Rhipsalideae* (Cactaceae). *Bradleya* 13: 43–79.

Bauer, R. (2003a). Der Verwandtschaftskreis um *Weberocereus tunilla* (F. A. C. Weber) Britton & Rose. *Kakteen And. Sukk.* 54: 239–244.

Bauer, R. (2003b). The genus *Pseudorhipsalis* Britton & Rose. *Haseltonia* 9: 94–120.

Bauer, R. (2003c). A synopsis of the tribe *Hylocereeae* F. Buxb. *Cactaceae Syst. Init.* 17: 1–63.

Bravo-Hollis, H. & H. Sánchez-Mejorada. (1987). Notas sobre las Cactáceas de Mesoamérica XV. *Cact. Suc. Mex.* 32: 21–24.

Bravo-Hollis, H. & S. Arias. (1999). Sinopsis de la familia Cactaceae en Mesoamérica. *Cact. Suc. Mex.* 44: 4–19.

Breslin, P. B., M. F. Wojciechowski & L. C. Majure. (2021). Molecular phylogeny of the Mammilloid clade (Cactaceae) resolves the monophyly of *Mammillaria*. *Taxon* 70: 308–323.

Cactaceae. Recuperado de es.wikipedia.org.

Calvente, A. (2012). A new subgeneric classification of *Rhipsalis* (Cactoideae, Cactaceae). *Syst. Bot.* 37: 983–988.

Casas, A. & G. Barbera. (2002). Pp. 143–162, Chpt. 9, Mesoamerican domestication and diffusion en Nobel, P. S. (ed.), *Cacti: biology and uses*. University of California Press; Berkely, Los Angeles, London.

Ceroni Stuva, A.H. y Castro Crespo, V. (2013) *Manual de cactus*. Biblioteca Nacional del Perú Ministerio del Ambiente 26 págs. ISBN: 978-612-4174-07-0

Cota-Sánchez, J. Hugo & Bomfim-Patricio, Márcia C. (2010), «Seed morphology, polyploidy and the evolutionary history of the epiphytic cactus *Rhipsalis baccifera* (Cactaceae)», *Polibotanica* 29: 107-129, archivado desde el original el 6 de octubre de 2018, consultado el 15 de mayo de 2012., pp. 117–118.

Cruz, M. Á., S. Arias & T. Terrazas. (2016). Molecular phylogeny and taxonomy of the genus *Disocactus* (Cactaceae), based on the DNA sequences of six chloroplast markers. *Willdenowia* 46: 145–164.

Dressler, R. (1953). *The pre-Columbian Cultivated Plants of Mexico*. Botanical Museum Leaflets 16, Harvard University Press, Cambridge, Massachusett.

Edwards, E. J., R. Nyffeler & M. J. Donoghue. (2005). Basal cactus phylogeny: implications of *Pereskia* (Cactaceae) paraphyly for the transition to the cactus life form. *Amer. J. Bot.* 92: 1177–1188.

Elizondo E., J. L. (1986). El género *Melocactus* Link et Otto en México y Centroamérica. *Cact. Suc. Mex.* 31: 27–32, 51–57.

Godínez-Álvarez, H. & Ortega-Baes, P. (2007). Mexican cactus diversity: environmental correlates and conservation priorities. *Bol. Soc. Bot. Méx.* 81: 81–87.

Goettsch, B., Hilton-Taylor, C., Cruz-Piñón, G., Duffy, J. P., Frances, A., Hernández, H. M., ... & Gaston, K. J. (2015). High proportion of cactus species threatened with extinction. *Nature Plants*, 1(10), 15142. <https://doi.org/10.1038/nplants.2015.142>

Gorelick, R. (2016). What is a cephalium?. *Bradleya* (34):100–124. <https://doi.org/10.25223/brad.n34.2016.a1>

Hammel, B. (2020). Cactaceae. In B.E. Hammel, M.H. Grayum, C. Herrera, & N. Zamora (eds.), *Manual de Plantas de Costa Rica. Volumen IV, parte 2: Dicotiledóneas (Balanophoraceae–Clethraceae)*. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical 138: 251–293.

Hammel, B. & S. Arias. (2022). A new species of *Deamia* (Cactaceae) from Nicaragua. *Phytotaxa* 576: 220–226.

Harms, H. (1904). Recuperado de <https://www.biodiversitylibrary.org/item/91242#page/453/mode/1up>

Heinemann, Horst (1980). «¿De Dónde Viene el Nombre de Cacto?». *Cactáceas y Suculentas Mexicanas XXV* (2). pp. 27–32.

Hernández, H. M., C. Gómez-Hinostrosa, R. T. Bárcenas, R. Puente & J. A. Reyes-Agüero. (2014). A checklist of the subfamily Opuntioideae (Cactaceae) from North and Central America. Pp. 185–200 en, D. Hunt (ed.), *Further studies in the Opuntioideae (Cactaceae)*. dh books.

Hunt, D. (2008). Distribution records for *Mammillaria columbiana*. *Cactaceae Syst. Init.* 24: 28–32.

Hunt, D. (2016). *CITES Cactaceae checklist*. 3. ed. David Hunt.

Lifeder. (2024). Cactáceas. Recuperado de: <https://www.lifeder.com/cactaceas/>.

Hoffmann, A. E. & H. E. Walter. (2004). *Cactáceas en la flora silvestre de Chile*. Fundación Claudio Gay. Santiago.

Kimnach, M. (1958). *Icones plantarum succulentarum*, 12. *Werckleocereus tonduzii* (Weber) Britton et Rose. *Cact. Succ. J.* (Los Angeles) 30: 35–39.

Kimnach, M. (1967). *Hylocereus calcaratus*. *Cact. Succ. J.* (Los Angeles) 39: 102–105.

Kimnach, M. (1968). *Hylocereus stenopterus*. *Cact. Succ. J.* (Los Angeles) 40: 11–13.

Leuenberger, B. E. (1986). *Pereskia* (Cactaceae). *Mem. New York Bot. Gard.* 41: 1–141.

Lodé, J. (2015). Taxonomy of the Cactaceae. 2 vols. Joël Lodé.

Majure, L. C., R. Puente, M. P. Griffith, W. S. Judd, P. S. Soltis & D. E. Soltis. (2012). Phylogeny of *Opuntia* s.s. (Cactaceae): clade delineation, geographic origins, and reticulate evolution. *Amer. J. Bot.* 99: 847–864.

Mauseth, J. D. (2006). Structure–function relationships in highly modified shoots of Cactaceae. *Annals of Botany*, 98(5), 901–926. <https://doi.org/10.1093/aob/mcl133>.

Morales, J. F. (2001). Orquídeas, cactus y bromelias del bosque seco/Costa Rica/Orchids, cacti and bromeliads of the dry forest. Edit. INBio.

Rivas, M. E. (1995). Lista actualizada de cactus (Cactaceae) de Costa Rica. *Brenesia* 43-44: 31–37.

Rivas, M. E. (1998). Cactáceas de Costa Rica. Edit. UNED.

Taylor, N. P. (1991). The genus *Melocactus* (Cactaceae) in Central and South America. *Bradleya* 9: 1–80.

Valles Septién, C., (ed.). (1997). Suculentas mexicanas: Cactáceas. Conabio, México, D. F.